

Gdańsk 19.02.2018 r.

Do wszystkich Wykonawców

Sprostowani 2 do SIWZ

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w celu udzielenia zamówienia publicznego 1/2018 „Na pozyskanie i opracowanie danych przestrzennych dla miasta Gdańska”.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

1. Na stronie 12 w SIWZ w **rozdziale 10** „Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny oferty” w punkcie 4 dotyczącym zakresu kryterium „Cechy jakościowe/użytkowe produktu” każda oferta może otrzymać maksymalną ilość punktów – 20%.

Dokonuje się zmiany zawartości kolumny „Miara (wartości minimalnej)”z brzmienia:

Punkty zostaną przyznana zgodnie z tabelą, gdzie:

Kryterium oceny	Miara (wartości minimalne)	Wartość punktowa
Wymagane poprzeczne pokrycie zdjęć dla ortofotomapy	nie mniej niż 40%	0
	nie mniej niż 50%	5
Wymagane podłużne pokrycie zdjęć dla ortofotomapy	nie mniej niż 60%	10
	nie mniej niż 70%	15
	nie mniej niż 80%	20

Na brzmienie:

Punkty zostaną przyznane zgodnie z tabelą poniżej, gdzie maksymalna ilość punktów wynosi 20 i zostanie ona uzyskana przez sumę pozycji „Wymagane poprzeczne pokrycie zdjęć dla ortofotomapy” + „Wymagane podłużne pokrycie zdjęć dla ortofotomapy”.

Kryterium oceny	Miara (wartości minimalne)	Wartość punktowa
Wymagane poprzeczne pokrycie zdjęć dla ortofotomapy	nie mniej niż 30%	5
	nie mniej niż 40%	10
Wymagane podłużne pokrycie zdjęć dla ortofotomapy	nie mniej niż 60%	5
	nie mniej niż 70%	10

2. W załączniku **nr 2 - wzór oferty** w punkcie 2 dotyczącym: „Oświadczam, że oferowany przeze mnie Przedmiot zamówienia będzie posiadał następujące cechy jakościowe / użytkowe”.

Dokonuje się zmiany zawartości kolumny „Miara (wartości minimalnej)”z brzmienia:

	Cechy jakościowe / użytkowe produktu	Miara wartości minimalne	TAK / NIE wpisać właściwe
1.	Wymagane poprzeczne pokrycie zdjęć dla ortofotomapy	nie mniej niż 40%	
		nie mniej niż 50%	
2.	Wymagane podłużne pokrycie zdjęć dla ortofotomapy	nie mniej niż 60%	
		nie mniej niż 70%	
		nie mniej niż 80%	

Na brzmienie:

	Cechy jakościowe / użytkowe produktu	Miara wartości minimalne	TAK / NIE wpisać właściwe
1.	Wymagane poprzeczne pokrycie zdjęć dla ortofotomapy	nie mniej niż 30%	
		nie mniej niż 40%	
2.	Wymagane podłużne pokrycie zdjęć dla ortofotomapy	nie mniej niż 60%	
		nie mniej niż 70%	

Zmiana nie powoduje zmiany terminu składania ofert